Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2018. (XI.29) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Táp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörben eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

I. Fejezet – Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, alkalmazási köre, hatálya

1. § A helyi településképi rendelet célja Táp község településképére jellemző elemek és követelmények, valamint a településkép-védelem eszközének és módjának meghatározása.

2. § (1) E rendelet hatálya Táp község teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen telket kialakítani, építési tevékenységet folytatni a hatályos jogszabályoknak, a község Helyi Építési Szabályzatának, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően szabad.

(3) E rendelet előírásait a hatályos Helyi Építési Szabályzattal együttesen kell alkalmazni.

3. § Jelen rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

a) 1. sz. melléklet – Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

b) 2. sz. melléklet – Helyi védelemre javasolt objektumok listája

c) 3. sz. melléklet – Formanyomtatvány a településképi bejelentési eljáráshoz

d) 4. sz. melléklet – Formanyomtatvány a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz

4.§ E rendeletben Táp területére vonatkozó településképi követelmények kerülnek meghatározásra a rendelet 1. sz. melléklete szerint lehatárolt területekre, valamint a 2. sz. mellékletben felsorolt helyi védett létesítményekre és növényzetre vonatkozóan, amely területek és védett elemek a településszerkezet, táji- természeti környezet, településkarakter, építészeti karakter, tájkarakter vagy egyéb helyi adottság, településképi jellemző alapján kerültek kijelölésre.

5. § A rendeletben foglalt településképi követelmények teljesülése érdekében a polgármester szakmai konzultációt biztosít.

2. Értelmező rendelkezések

6.§ Fogalommeghatározások:

a) Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága min. 50%.

b) természetes szín: fehér, barna, sárga, bézs, szürke, zöld, és ezen színek árnyalatai.

c) természetes anyag: kő, tégla, fa, fém. üveg.

d) torony jellegű építmény: szélkerék, kémény, adótorony, kilátó, siló, reklámtartó, nagyfeszültségű elektromos vezeték tartóoszlopa.

e) CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72"-90" képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik.

f) CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik.

g) funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál.

h) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz

i) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.

j) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre

k) más célú berendezés: pl. a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közterületi illemhely

l) önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat

m) önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat

n) útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás

3. A helyi védelem célja, feladata

7. § (1) A helyi védelem célja az épített környezet és települési környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében.

(2) Az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti, természeti, táji, történelmi értékeket helyi védelem alá helyezi.

(3) A helyi védelem feladata általánosan a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, természeti, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari, természeti, esztétikai szempontból védelemre érdemes védett értékek számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal való megismertetése, valamint a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

4. A helyi védelem fajtái

8.§ (1) A helyi védelem a településen egyedi védelem lehet.

(2) A helyi egyedi védelem hatálya kiterjed az 2. sz. mellékletben meghatározott helyi védett értékekre.

5. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

9.§ (1) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről - jelen rendelet módosításával - a Képviselő-testület dönt.

(2) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,

b) a védett épület, vagy érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette,

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,

d) a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap,

e) a védett érték statikai szakvélemény alapján élet- vagy balesetveszélyes állapotban van.

(3) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, írásban a polgármesternél kezdeményezheti. A védelemre településrendezési eszköz, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását;

b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész);

c) a védendő érték rövid leírását (dokumentációt);

d) a kezdeményezés indoklását;

e) a jelenlegi - és amennyiben van ilyen a tervezett – használat, funkció ismertetését.

(4) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításától számított 8 napon belül értesíteni kell:

a) az érintett ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét és használóját,

b) az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossági szervezeteket (alapítványok, egyesületek),

c) a kezdeményezőt.

(5) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek. A védettséggel kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni. A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését bárki számára biztosítani kell.

(6) A helyi védettség elrendelésétől vagy megszüntetéséről értesíteni kell:

a) az ingatlan/objektum tulajdonosát, haszonélvezőjét, használóját,

f) a kezdeményezőt.

(7) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről az Önkormányzat honlapján a döntés napjától számított 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni.

(8) A védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelezettsége. A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy sem.

(9) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését a rendeltetésüknek megfelelő használattal kell biztosítani.

(10) A helyi védelem alatt álló értékek megőrzésére, felújítására az önkormányzat a költségvetésében a magántulajdonosoknak évente meghatározott mértékű támogatást biztosíthat.

(11) A védett objektumot (épület, építmény, növényzet, terület) „Helyi védettségű épület/fasor/ terület/emlékmű/kereszt stb…" táblával kell megjelölni.

6. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek

10.§ (1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat, részletképzéseket, anyag és színhasználatot.

(2) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi, településképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

(3) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(4) A védett épületen/építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék-kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése (kivéve hagyományos, épített kémény, valamint napelem és napkollektor) nem helyezhető el.

(5) A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény nem bontható.

(6) A helyi védelem alá helyezett védett értéken – bármilyen építési, átalakítási, felújítási munkát – csak a polgármester hozzájárulásával lehet elvégezni.

(7) A helyi védelemben részesített épületek esetében az építési, átalakítási, felújítási munkálatok során a védelem alapját jelentő tömeg, tetőforma, homlokzati jelleg megtartását kell szem előtt tartani:

- nyílásosztás: az ablakok ugyanolyan nagyságú kétszárnyú, esetleg kazettás nyílászárók legyenek melyek azonos távolságban vannak egymástól
- homlokzati nyílásrend
- a nyílászárók vízszintes mérete nem haladhatja meg a függőleges méretük felét

- díszek: attika padlástéri szellőzők az ablakok osztását követik
- törekedni kell a tetőhajlásszögek, valamint a párkánymagasságok idomulására
- a tetőhajlásszöge 38° és 45° között kell legyen
- az utca felőli homlokzaton nem helyezhető el erkély, tornác vagy tetőtéri beépítés esetén tetőablak
- pince kialakítása esetén az utcára pinceablak nem nyitható, csak szellőzőnyílás
- az épületek hátsó beforduló udvari szárnya a szomszéd felé nem nézhet tűzfalas homlokzattal
- a beforduló tag építmény magassága nem haladhatja meg a főépület építménymagasságát
- az épületeken vakolt homlokzati textúrát kell kialakítani
- az épületeken fa szerkezetű és fa hatású, illetve színezetű nyílászárók alkalmazandók.

7. A védett építmények fenntartásának, felújításának támogatása

11.§ (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

a) A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.

b) A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – az önkormányzat állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha

a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,

b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.

(3) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

8. Településképi szempontból meghatározó és egyéb területek fajtái

12.§ (1) Településképi szempontból meghatározó területek:

a) településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt történeti településrész területei

b) településképi szempontból meghatározó, beépítésre nem szánt területek

c) településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt gazdasági, ipari és egyéb különleges funkciójú területek

d) településképi szempontból meghatározó, beépítésre nem szánt mezőgazdasági kertes területek

(2) Egyéb – településképi szempontból nem meghatározó - területek:

a) településképi szempontból nem meghatározó, beépítésre szánt lakó funkciójú területek

b) egyéb beépítésre nem szánt területek

9. Településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt történeti településrész területeire vonatkozó településképi követelmények

13.§ Területi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt történeti településrész területeire:

(1) A területen az utcahálózat vonalvezetése megtartandó, a közterületek szélessége nem változtatható. A területen a kialakult tömböket meg kell tartani (azaz tömbfeltárás nem megengedett).

(2) Az épület, épületbővítés helyét, tömegét és annak arányait a hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani. A melléképítmény építménymagassága nem haladhatja meg a fő funkciót hordozó épület építménymagasságát.

(3) A területen meg kell tartani a településképet meghatározó, jellemző beépítési módokat, oldalhatáron álló és zártsorú beépítést, előkert nélkül vagy kis előkerttel.

(4) A területen a kialakult telekszélességeket meg kell tartani.

(5) A területen maximum két terepszint feletti szint létesíthető.

(6) A területen a telek utcafronti oldalán különálló garázs nem építhető. Garázs csak az épülettel egybeépítve alakítható ki.

(7) Égéstermék elvezetésére szolgáló, külső szerelt kémény utcai homlokzaton ill. közterületről látható módon nem létesíthető.

(8) Cégér, cégtábla csak az épület architektúrájához, formavilágához illeszkedő módon helyezhető el.

(9) Közterületről látható homlokzaton portál kialakítás, átalakítás csak az épület teljes földszintjére kiterjedő, egységes megformálással lehetséges.

(10) A közterületen önállóan elhelyezett utcanév táblákat, valamint a falra szerelt utcanév táblákat egységes formában kell elhelyezni.

(11) Az épületek, építmények környezetének, valamint a közterületek rendezése során növényzet telepítése kizárólag tájba illő, őshonos növényekkel történhet.

(12) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.

(13) A területen önálló távközlési antennatorony, széltorony nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető.

(14) A területen nagyfeszültségű elektromos vezeték légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.

(15) A villamoshálózat és távközlési hálózat csak földkábelben mehet.

(17) A közterületek térbútorait egységes koncepció alapján kell megvalósítani. Az anyaghasználat során elsősorban természetes anyagokat ajánlott alkalmazni (kő, tégla, fa), de egységes építészeti koncepció alapján kortárs anyagok, szerkezetek használata is megengedett.

(18) Az utakat, vízfolyásokat kísérő fasorokat a területen fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni.

(19) Közterületen a szikkasztó árkok területén kúszótuja, terülőtuja nem ültethető.

(20) Közterületen fasorként tájidegen tűlevelű fafajok, tujafajok, nem lombhullató fafajok, illetve a termésükkel vagy virágukkal erősen szennyező fafajok pl: nyírfa, gyümölcsfa, japán akác stb. nem telepíthetők, kivételt képeznek ez alól a diófa, a hársfa és a bugás csörgőfa, amelyek a település utcáin jellemzően már megtalálhatóak.

(21) A közparkok, egybefüggő nagyobb zöldfelületek kialakításánál a tájra jellemző

növénytársulások jellegzetes fajai közül a honos vagy meghonosodott, tájba illő fajokat kell alkalmazni. Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen, un. rabszolganövények alkalmazását.

(22) Közparkokban, közterületeken telepíthető fák pl. tölgy, kőris, vérszilva, hárs, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, déli berkenye, fehéreper, dió illetve a vízpartok közelében fűz.

(23) Tűlevelű fafajok (boróka, fekete fenyő, erdei fenyő, görög jegenyefenyő, szurkos fenyő, különböző tuják) alkalmazása csak a közparkokban lehetséges, lakóutcákban nem engedélyezett.

(24) A területen kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve fenntartani:

- az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása,
- időtálló, minőségi anyagok használata,
- élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér szín alkalmazása,
- elsősorban természetes anyagok (pl. kő, tégla, fa) használata,
- balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, áram-bevezetésű) tilos,
- kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.

(25) Az utcafronti kerítés anyaga felületkezelés nélküli, natúr fémlemez, natúr alumínium lemez, hullámlemez és cementlap, nyers beton felületű tömör fal, felületkezelés nélküli zsalukő nem lehet.

(26) Lejtős terepen csak akkora plató és bevágás létesíthető, hogy a jelenlegi terepszinthez képest 1 méternél nagyobb szintkülönbség ne alakuljon ki.

14.§ Egyedi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt történeti településrész területeire:

(1) Utcafrontra merőleges gerincű épület, vagy épületszárny szélessége nem lehet 8,0 méternél több.

(2) A területen az épületeken tetőfelépítmény nem létesíthető.

(3) Túltagolt tetőkialakítás nem megengedett.

(4) A területen az épületek fő tömegének tetőhajlásszöge 38°-45° lehet. Az épület fő tömegét alkotó (az alapterület min. 60%-a feletti) tető magastető legyen. A fő tömeget kiegészítő tetőrészek (beforduló épületszárny) lapostetős vagy alacsony hajlásszögű kialakítással is megvalósíthatók.

(5) Tetőhéjazatként természetes színű (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, szürke és árnyalatai) égetett agyag cserépfedés vagy betoncserép megengedett. A héjazat cseréje esetén egy tetőfelületen csak egyféle cserép helyezhető el.

(6) Az épület utcai homlokzatán erkély, vagy loggia nem alakítható ki.

(7) A területen törekedni kell a tetőhajlásszögek, valamint a párkánymagasságok idomulására.

(8) A területen az utca felőli épületrész tetőgerincének iránya illeszkedjen az utcában kialakulthoz.

(9) Pince kialakítása esetén az utcára pinceablak nem nyitható, csak szellőzőnyílás.

(10) Az épületek hátsó beforduló udvari szárnya a szomszéd felé nem nézhet tűzfalas homlokzattal.

(11) A beforduló tag építmény magassága nem haladhatja meg a főépület építménymagasságát.

(12) Az épületeken vakolt vagy tégla homlokzati textúrát kell kialakítani.

(13) A párkány kiülése nem lehet nagyobb 50 cm-nél. Az oromfalon a héjalás túlnyúlása nem lehet több 10 cm-nél.

(14) Közterületről látható oldalon a tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető.

(15) Új épület építése, meglévő épület átalakítása, felújítás, bővítése esetén az épület építészeti megformálásánál, a tetőformájának kialakításánál, a homlokzati kialakításánál, homlokzati

anyaghasználatánál, nyílásosztásánál, homlokzati tagozatainak kialakításánál figyelemmel kell lenni az arculati kézikönyv vonatkozó javaslataira, fotódokumentációjára, település hagyományőrző építészeti karakterére.

(16) A területen a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:

- a homlokzattagolást arányosan alkalmazó,
- tagozatokat visszafogottan használó,
- díszítésében egyszerűségre törekvő, hagyományokat követő,
- földszíneket, természetes színeket vagy fehér színt alkalmazó,
- harsány, rikító vagy túlzottan sötét színek (pl. kék, lila, piros) a területen nem alkalmazhatók
- nyílásrendszerében rendezett,
- logikát tükröző, valamint
- természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
- a homlokzat színezése során csak két, egymással, a természetes anyagokkal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható.

(17) Az épületek színezésénél a természetes földszínek alkalmazása a megengedett. Harsány, rikító vagy túlzottan sötét színek (pl. kék, lila, piros) a területen nem alkalmazhatók.

(18) A homlokzat színezése során csak két, egymással, a természetes anyagokkal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható.

(19) Az épületek lábazata kő, tégla vagy vakolt lábazat lehet. Ragasztott csempe, csempe-utánzat alkalmazása tilos.

(20) Utcai homlokzaton fekvő téglalap arányú nyílászárók kialakítása tilos.

(21) A homlokzatokon külső redőnytok elhelyezése nem megengedett.

(22) A településkép védelme érdekében gerendaház, faház ill. deszka borítású épület a területen nem létesíthető.

(23) A területen a villamosellátás és gyengeáramú hálózat bekötéseit új építés esetén az ingatlanokra földkábelben kell kialakítani.

(24) A településkép védelme érdekében az épületek földszinti padlóvonal magassága az épület és a terepszint csatlakozásától mért 0,3-1,0 méter között legyen, a már túlnyomórészt meglévő, kialakult beépítésű területeken a csatlakozó szomszédos épületek földszinti padlóvonalának szintjéhez igazodjon.

(25) Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra kiterjedően és annak eredeti formavilágának megfelelően szabad.

(26) A területen az anyaghasználat:

- időtálló,
- minőséget képviselő,
- természetes (pl. kő, tégla, fa, üveg),
- környezetétől nem elütő színű, valamint
- árnyalatában földszínű, természetes színű vagy fehér legyen.

(27) A területen a tömegformálás:

- építészeti minőséget tükröző,
- arányos,
- funkciójával összhangot mutató legyen.

(28) Gázmérő, vagy nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatán nem helyezhetők el.

Égéstermék elvezetésére szolgáló, külső szerelt kémény, valamint gépészeti berendezés (kivéve

napelem és napkollektor) kültéri egysége (pl. klímaberendezés) közútról látható homlokzaton nem létesíthető.

10. A településképi szempontból meghatározó beépítésre nem szánt területekre vonatkozó településképi követelmények

15.§ Területi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó beépítésre nem szánt területekre:

(1) Szélkerék, napelem, adótorony létesítése a területen nem megengedett.

(2) Az épületek, építmények környezetének rendezése során, ahol fásítani kell, az kizárólag tájba illő, őshonos növényekkel történhet e rendelet 1. sz. függeléke szerint, a tiltott fajtákat a 2. sz. függeléke tartalmazza.

(3) Tájképvédelmi területen, ökológiai pufferterületen és ökológiai folyosó területén, régészeti lelőhely területén és műemléki környezetben, valamint e területek 200 m-es környezetében önálló távközlési antennatorony, széltorony nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető

16.§ Egyedi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó beépítésre nem szánt területekre:

(1) A területen (tájképvédelemmel, NATURA 2000 besorolással érintett területek, valamint ökológiai pufferterület- és ökológiai folyosó területek) az épületek és épületrészek homlokzata természetes anyagú (kő, fa, fém, tégla, vakolt felület stb.), vagy a természetes anyagok megjelenésével azonos, ahhoz közeli tónusú és színfelület képzéssel készülhet.

(2) Az épületek színezése során természetes földszínek kerüljenek alkalmazásra.

(3) A tájba illesztést látványtervvel kell igazolni. A látványtervben meg kell jelennie a környező terepalakulatoknak. Az épület feltárulását a fő feltáró útvonalakról is igazolni kell. A kilátás és a rálátás szempontjait egyaránt vizsgálni kell.

(4) Tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, fehér, szürke és árnyalatai) alkalmazhatók. Más szín magastetőkön csak közterületről nem látható módon, melléképítményeken alkalmazható.

(5) A településkép védelme érdekében az épületek földszinti padlóvonal magassága az épület és a terepszint csatlakozásától mért 0,02-1,0 méter között legyen, a már túlnyomórészt meglévő, kialakult beépítésű területeken a csatlakozó szomszédos épületek földszinti padlóvonalának szintjéhez igazodjon.

(6) Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra kiterjedően és annak eredeti formavilágának megfelelően szabad.

(7) Kerítés csak telekhatáron építhető.

(8) A területen csak áttört és tömör lábazat nélküli kerítés létesíthető.

(9) A területen az anyaghasználat:

- időtálló,
- minőséget képviselő,
- természetes (pl. kő, tégla, fa),
- környezetétől nem elütő színű, valamint
- árnyalatában földszínű, természetes színű vagy fehér legyen.

(10) A területen a tömegformálás:

- építészeti minőséget tükröző,
- arányos,
- funkciójával összhangot mutató legyen.

(11) Égéstermék elvezetésére szolgáló, külső szerelt kémény közútról látható homlokzaton nem létesíthető.

(12) Nagyfeszültségű elektromos vezeték országos jelentőségű természetvédelmi területen, tájképvédelmi területen légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.

(13) A mezőgazdasági utakat, vízfolyásokat kísérő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni.

11. Településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt gazdasági, ipari és egyéb különleges funkciójú területekre vonatkozó településképi követelmények

17.§ Területi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt gazdasági, ipari és különleges funkciójú területekre:

(1) Az épületek, építmények környezetének rendezése során, ahol fásítani kell, az kizárólag tájba illő, őshonos növényekkel történhet.

18.§ Egyedi építészeti követelmények a településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt gazdasági, iprai és különleges funkciójú területekre:

(1) A területen a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:

- a homlokzattagolást arányosan alkalmazó,
- tagozatokat visszafogottan használó,
- díszítésében egyszerűségre törekvő,
- harsány, rikító vagy túlzottan sötét színek (pl. kék, lila, piros) a területen teljes homlokzaton nem alkalmazhatók
- nyílásrendszerében rendezett,
- logikát tükröző, valamint
- a homlokzat színezése során csak két, egymással, a természetes anyagokkal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható.

(2) A területen az anyaghasználat:

- időtálló,
- minőséget képviselő legyen.

(3) A területen a tömegformálás:

- építészeti minőséget tükröző,
- arányos,
- funkciójával összhangot mutató legyen.

12. Településképi szempontból meghatározó, beépítésre nem szánt mezőgazdasági kertes területekre vonatkozó településképi követelmények

19.§ Területi építészeti követelmények a mezőgazdasági kertes karakterű területekre:

(1) Az épületek, építmények környezetének rendezése során, ahol fásítani kell, az kizárólag tájba illő, őshonos növényekkel történhet.

20.§ Egyedi építészeti követelmények a mezőgazdasági kertes karakterű területekre:

(1) A területen az épületek és épületrészek homlokzata természetes anyagú (kő, fa, fém, tégla, vakolt felület stb.), vagy a természetes anyagok megjelenésével azonos, ahhoz közeli tónusú és színfelület képzéssel készülhet.

(2) Az épületek színezése során természetes földszínek kerüljenek alkalmazásra.

(3) Tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, fehér, szürke és árnyalatai) alkalmazhatók. Más szín magastetőkön csak közterületről nem látható módon, melléképítményeken alkalmazható.

(4) A településkép védelme érdekében az épületek földszinti padlóvonal magassága az épület és a terepszint csatlakozásától mért 0,02-1,0 méter között legyen, a már túlnyomórészt meglévő, kialakult beépítésű területeken a csatlakozó szomszédos épületek földszinti padlóvonalának szintjéhez igazodjon.

(5) Épület homlokzatát felújítani, átalakítani csak a teljes épülethomlokzatra kiterjedően és annak eredeti formavilágának megfelelően szabad.

(6) A területen az anyaghasználat:

- időtálló,
- minőséget képviselő,
- természetes (pl. kő, tégla, fa),
- környezetétől nem elütő színű, valamint
- árnyalatában földszínű, természetes színű vagy fehér legyen.

(7) A területen a tömegformálás:

- építészeti minőséget tükröző,
- arányos,
- funkciójával összhangot mutató legyen.

(8) Kerítés csak telekhatáron építhető.

(9) A területen csak áttört kerítés létesíthető.

(10) Égéstermék elvezetésére szolgáló, külső szerelt kémény, valamint egyéb gépészeti berendezés kültéri egysége (kivéve napelem és napkollektor) közútról látható homlokzaton nem létesíthető.

(11) A mezőgazdasági utakat, vízfolyásokat kísérő fasorokat, erdősávokat fenn kell tartani, és a fák szakszerű pótlását el kell végezni.

(12) Lejtős terepen csak akkora plató és bevágás létesíthető, hogy a jelenlegi terepszinthez képest 1 méternél nagyobb szintkülönbség ne alakuljon ki.

13. Az egyéb területekre

vonatkozó településképi követelmények

21.§ Egyedi építészeti követelmények az egyéb – településképi szempontból nem meghatározó – területekre:

(1) Az épületek homlokzati szerkezeteinek és a tetőfedés anyagának színhasználata során lehetőleg természetes földszínek kerüljenek alkalmazásra azzal, hogy harsány rikító színek nem alkalmazhatók.

(2) A tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, szürke és árnyalatai) alkalmazhatók. Más szín magastetőkön csak közterületről nem látható módon, melléképítményeken alkalmazható.

(3) A területen az anyaghasználat:

- időtálló,
- minőséget képviselő,
- környezetétől nem elütő színű legyen.

14. Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó követelmények

22.§ (1) A település közcélú ellátását biztosító felszíni és felszí feletti energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek az alábbiak:

a) külterületi közlekedési és közműterületek.

b) a gazdasági területek (kereskedelmi-szolgáltató-ipari gazdasági területek, mezőgazdasági jellegű, gazdasági területek, különleges területfelhasználásba sorolt gazdasági jellegű területek)

(2) Az (1) bekezdés szerinti sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére az alábbi területek nem alkalmasak:

a) a természetvédelem és tájvédelem területei, és 200m-es védőtávolságuk,

b) a településképi szempontból meghatározó területek, és 200m-es védőtávolságuk,

c) közparkok, közkertek, közterek területei,

d) a védelmi és közjóléti rendeltetésű erdőterületek,

e) vízgazdálkodási területek.

(3) Tájképvédelmi területen, ökológiai folyosó területén és pufferterületen, Natura 2000 területeken, régészeti lelőhely területén, valamint műemléki környezetben, és e területek 200 m-es környezetében önálló távközlési antennatorony, széltorony nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető.

(4) Településképi szempontból meghatározó területen önálló távközlési antennatorony, széltorony nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető.

(5) A lakó funkciójú területen önálló távközlési antennatorony, széltorony nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem korszerűsíthető.

(6) Településképi szempontból meghatározó területen nagyfeszültségű elektromos vezeték légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.

15. Reklámokra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

23.§ (1) Táp közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

(2) Közterületen reklám és reklámhordozó kizárólag az utcabútorokon - az utasváró, a kioszk és a más célú berendezések kivételével, ahol nem lehet –, azok felületének legfeljebb 1/3-án helyezhető el.

(3) Reklámhordozó, vagy reklámhordozót tartó berendezés utcabútorra utólag nem szerelhető, azokat a reklám közzétételére alkalmas reklámfelülettel együtt kell megtervezni és létrehozni.

(4) Az önkormányzat által fenntartott hirdető berendezésen kizárólag az önkormányzat helyezhet el hirdetést, azokon reklámot elhelyezni tilos.

(5) Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.

(6) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni a tulajdonos nevét (megnevezését) és címét (székhelyét). Az adatokban bekövetkezett esetleges változásoknak megfelelően a feliratot két héten belül módosítani kell.

(7) A reklámhordozó akkor tekinthető leszereltnek, ha nem csak a hirdetőfelület, hanem annak

tartószerkezete is (alapozással együtt) elbontásra kerül. Amennyiben a tartószerkezet vagy annak része nem kerül elbontásra, a hirdetési célú berendezést meglévőnek kell tekinteni.

(8) Reklámok, reklámberendezések elhelyezése esetében a közterület-használati engedély kiadása a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján történhet.

(9) A reklámhordozók elláthatók háttérvilágítással, LED-kijelzővel üzemelő technológia alkalmazható, de villódzó fénytechnika, vagy futófénnyel üzemelő technológia nem alkalmazható

A homlokzatokra merőlegesen elhelyezett cégér oldalanként legfeljebb 0,5 m2 felülettel és 0,3 m szerkezeti vastagsággal alakítható ki, amely a közlekedési terület űrszelvényébe nem nyúlhat be.

(10) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni reklámot, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést.

(11) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.

(12) A település területén az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények az alábbiak:

a) az előkertben, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni, vagy mérsékelni,

b) gépészeti berendezés (kivéve napelem és napkollektor) kültéri egységeinek településképet zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni,

c) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó formai követelmények tekintetében:

- a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő;
- arányos,
- a funkciót tükröző,
- a településképet kedvezőtlenül a leg kevésbé érintő kialakítás alkalmazható.

d) az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények az alábbiak:

- nem rozsdásodó,
- minőséget képviselő,
- könnyen karbantartható,
- élénk színeket nem használó,
- az épület/építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló kialakítás alkalmazható.

(13) A közigazgatási területen belül torony jellegű építmény (szélkerék, kémény adótorony, kilátó, siló reklámtorony) piros festéssel nem készülhet.

16. Szakmai konzultáció

24.§ (1) Településképi konzultáció kötelező a

a) településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt történeti településrész területein

b) településképi szempontból meghatározó beépítésre nem szánt területeken

c) helyi védett épületek, objektumok esetén minden építési, átalakítási, felújítási munkára.

(2) A szakmai konzultációt a polgármester, vagy az általa megbízott főépítész látja el.

(3) A kötelező szakmai konzultációhoz írásbeli kérelmet kell benyújtani, amelyhez a csatolandó dokumentáció megegyezik az egyszerű bejelentéssel végezhető építési tevékenységekhez beadandó dokumentáció vázlatterv szintű dokumentumaival.

(4) Az ajánlott településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kérelméhez a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásban kötelező munkarészekkel azonos vázlattervek, adatok szükségesek.

(5) A konzultációról és a tájékoztatóról írott formában feljegyzés készül, a feljegyzés 8 napon belüli kiadásáról és nyilvántartásáról a polgármester, vagy az általa megbízott főépítész gondoskodik.

17. Településképi bejelentés

25.§ (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a településkép helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott

a) településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt történeti településrész területein

b) településképi szempontból meghatározó beépítésre nem szánt területeken

c) helyi védett épületek, objektumok esetén

az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek, valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében.

(2) A településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységeket a vonatkozó (312/201 Korm. rendelet 1. számú melléklete) tartalmazza.

(3) A polgármester a településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során - különösen - az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a) jogszabályi előírásoknak való megfelelőség;

b) a kialakult településszerkezetnek és telekszerkezetnek való megfelelőség;

c) a kialakult és elvárt településképhez való illeszkedés;

d) a tervezett, távlati adottságokat, a településfejlesztési terveket figyelembe vevő megfelelőség, területfelhasználás megfelelősége.

(4) Amennyiben a tevékenység megfelel az (3) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás tudomásul vételéről (kikötéssel vagy anélkül) hatósági határozatban dönt, amelyről a bejelentőt 15 napon belül értesíti.

(5) Amennyiben a tevékenység nem felel meg a (3) bekezdésben felsorolt szempontoknak a polgármester hatósági határozatban a tevékenységet elutasítja. A döntésről a bejelentőt 15 napon belül értesíti.

(6) A bejelentő a polgármester döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet Táp Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez. A Képviselő-testület a döntését legkésőbb a fellebbezés benyújtását követő második rendes ülésén hozza meg, de legkésőbb a fellebbezés kézhezvételétől számított 60 napon belül hozza meg.

18. Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére

26.§ (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.
(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folytatja le.
(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadványozástól számított egy év.
(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges

kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
(5) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. Településképi kötelezés és bírság

27.§ (1) Településképi kötelezési eljárás lefolytatása szükséges:

a) a településképi bejelentés elmulasztása esetén, illetve a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén;

b) a településképet rontó feliratok, cégérek megszüntetése érdekében, amennyiben az nem felel meg településképi előírásoknak, különösen, ha az állapota nem megfelelő, megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető; nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez;

c) a helyi településképvédelem érdekében, amennyiben a településképi elem (egyedi és területi) fenntartása, karbantartása, vagy rendeltetésének megfelelő használata a helyi építési szabályzatban vagy a helyi településképvédelmi rendeletben meghatározott szabályokkal ellentétes, különösen

ca) az épület jókarbantartása, az épület és udvar rendben tartása édekében

cb) homlokzati elemeinek, színezésének védelme,

cc) egységes megjelenésének biztosítása,

cd) rendeltetésének megfelelő funkciójának megőrzése,

ce) az építési övezetre előírt zöldterület biztosítása és a zöldfelület rendezett állapotának fenntartása

cf) a telek területfelhasználási szabályoknak megfelelő használata,

cg) az építkezések átmeneti állapota keretében a terület adottságának megfelelő szintű bekerítése, rendben tartása érdekében.

d) a településképi konzultáción készült feljegyzésben foglaltak be nem tartása esetén;

e) településképi konzultáció elmulasztása esetén.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás megszegőjével szemben a polgármester pénzbírságot szab ki. Az eljárás hivatalból, vagy bejelentésre indulhat.

(3) Amennyiben a jogsértő magatartás megalapozott a polgármester felszólítja az építtetőt/tulajdonost a jogsértő állapot 90 napon belüli megszüntetésére.

(4) Ha a jogsértő magatartást a (3) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem szünteti be határidőben, a polgármester

a) 30 napos határidő tűzésével a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett 100 000 Ft-ig terjedő településképi bírságot,

b) az a) pontban megjelölt határidő elmulasztása esetén 8-30 napos határidő tűzése mellett 500 000 Ft-ig terjedő ismételt bírságot,

c) a b) pontban megjelölt határidő elmulasztása esetén 1 000 000 Ft-ig terjedő bírságot szab ki.

(5) A bírság ismételhető.

(6) A szabálysértési eljárást hivatalból vagy bejelentésre az önkormányzat jegyzője folytatja le.

20. Záró és hatályba léptető rendelkezések

28.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő ...15... napon lép hatályba.

29.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Táp Község Képviselőtestületének Táp község Helyi építési szabályzatáról szóló 8/2003.(VI.26.) önkormányzati rendeletének alábbi részei hatályukat vesztik:

11. §
12. § (1), (2), (3), (4), (5),
15. § (1), (5)
20. § (6)

Táp, 2018.



polgármester jegyző

1. sz. melléklet - Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása



Jelmagyarázat

- településképi szempontból meghatározó beépítésre nem szánt területek
- településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt történeti településrész területei
- településképi szempontból meghatározó, beépítésre szánt gazdasági, ipari és egyéb különleges funkciójú területek
- településképi szempontból nem meghatározó, beépítésre szánt lakó funkciójú területek
- településképi szempontból meghatározó, beépítésre nem szánt mezőgazdasági kertes területek
- településképi szempontból nem meghatározó egyéb beépítésre nem szánt területek





2. sz. melléklet – Helyi védelem alatt álló objektumok listája

Parasztbarokk lakóház, Győri út 132. (hrsz.: 294)

Lakóház, Kertalja u. 3. (hrsz.: 568)

Pincesor, Alsószőlő út (hrsz.: 325)

Fakereszt korpusszal, Temető, Győri út (hrsz.: 374-376)

Helyi védelemre javasoltak az alábbi épületek:
Manzárdtetős lakóház és melléképület, Kossuth u. 26. (hrsz.: 563)

Tápi Református Egyházközség temploma, Kossuth u. (hrsz.: 571) Szintén barokk épület (1784-1785). Homlokzat előtti tornya 1827-ben épült. Hajója síkmennyezetes, szentélye egyenes záródású. Vörösmárvány keresztelő kútja van (1926). A karzatokat vörösmárvány utánzatú oszlopok tartják.

Helyi védelemre javasoltak az alábbi objektumok, szakrális és történelmi emlékek:
A településkép, a település hagyományos karaktere szempontjából helyi védelemre javasoljuk az alábbi szobrokat, kereszteket

Mária szobor, Győri út 39. (hrsz.: 315)

Kálvária domb, Győri út 39. (hrsz.: 316)

Régi sírkövek, kőkeresztek, Temető, Győri út (hrsz.: 374-376)

Fakereszt Krisztussal, Győri út 86. (hrsz.: 415)

Millenniumi kettőskereszt, Győri út(hrsz.: 326)

II. világháborús emlékmű, Győri út(hrsz.: 367/1)

3. sz. melléklet – Formanyomtatvány a településképi bejelentési eljáráshoz

KÉRELEM
Településképi bejelentési eljáráshoz

A bejelentő		
	neve	
	címe	
	telefonja	
	e-mail-címe	

A tevékenységgel érintett ingatlan		
	címe	
	helyrajzi száma	

A tervezett tevékenység tárgya, megnevezése	

Ideiglenes tevékenység esetén		
	a tevékenység kezdete	
	a tevékenység vége	

A kérelem kötelező mellékleteinek felsorolása		
	rövid leírás (műszaki leírás)	oldal
	fotó a tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész jelenlegi állapotáról	db

A kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció mellékleteinek felsorolása		
		igen (db)/nem
	helyszínrajz	
	utcaképi vázlat	
	színterv	
	látványterv	
	homlokzat	
	alaprajz	
	egyéb:	

Dátum:

.....
Aláírás

4. sz. melléklet – Formanyomtatvány a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz

KÉRELEM
reklámok, reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljáráshoz

A bejelentő		
	neve	
	címe	
	telefonszáma	
	e-mail-címe	

A tevékenységgel érintett ingatlan		
	címe	
	helyrajzi száma	

A tervezett tevékenység tárgya, megnevezése	

Ideiglenes tevékenység esetén		
	a tevékenység kezdete	
	a tevékenység vége	

A kérelem kötelező mellékleteinek felsorolása		
	rövid leírás (műszaki leírás)	oldal
	fotó a tevékenységgel érintett terület, épület, épületrész jelenlegi állapotáról	db

A kérelem elbírálásához szükséges tartalmú dokumentáció mellékleteinek felsorolása		
		igen (db)/nem
	helyszínrajz	
	utcaképi vázlat	
	színterv	
	látványterv	
	homlokzat	
	alaprajz	
	egyéb:	

Dátum:

.....

Aláírás

1. sz. függelék - Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája

Őshonos fafajok

Tudományos név	*Magyar név*
Acer campestre	mezei juhar
Acer platanoides	korai juhar
Acer pseudoplatanus	hegyi juhar
Acer tataricum	tatár juhar
Betula pendula	közönséges nyír
Carpinus betulus	közönséges gyertyán
Fraxinus angustifolia subsp. pannonica	magyar kőris
Fraxinus excelsior	magas kőris
Fraxinus ornus	virágos kőris
Malus sylvestris	vadalma
Populus nigra	fekete nyár
Populus termula	rezgő nyár
Prunus avium	madárcseresznye
Prunus padus	zselnicemeggy
Pyrus pyraster	vadkörte
Quercus cerris	csertölgy
Quercus petraea	kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens	molyhos tölgy
Quercus robur	kocsányos tölgy
Salix alba	fehér fűz
Sorbus aria	lisztes berkenye
Sorbus aucuparia	madárberkenye
Sorbus domestica	házi berkenye
Sorbus torminalis	barkóca berkenye
Tilia cordata	kislevelű hárs
Tilia platyphyllos	nagylevelű hárs
Ulmus glabra	hegyi szil
Ulmus laevis	vénicszil
Ulmus minor	mezei szil
Staphylea pinnata	mogyorós hólyagfa

Őshonos cserjefajok

Tudományos név	*Magyar név*
Berberis vulgaris	közönséges borbolya
Cerasus fruticosa	csepleszmeggy
Cornus mas	húsos som
Cornus sanguinea	veresgyűrű som
Coryllus avellana	közönséges mogyoró
Cotinus coggygria	cserszömörce
Cotoneaster niger	fekete madárbirs
Crataegus laevigata	kétbibés galagonya
Crataegus monogyna	egybibés galagonya
Euonymus europeus	csíkos kecskerágó

Euonymus verrucosus	bibircses kecskerágó
Hedera helix	közönséges borostyán
Ligustrum vulgare	közönséges fagyal
Lonicera xylosteum	ükörke lonc
Prunus spinosa	kökény
Prunus tenella	törpemandula
Rosa canina	gyepűrózsa
Rosa pimpinellifolia	jajrózsa
Rubus caesius	hamvas szeder
Salix cinerea	rekettyefűz
Spiraea media	szirti gyöngyvessző
Viburnum lantana	ostorménfa
Viburnum opulus	kányabangita
Vinca minor	kis télizöld meténg

Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok

Tudományos név	***Magyar név***
Acer ginnala	tűzvörös juhar
Aesculus carnea	vadgesztenye
Aesculus hippocastanum	vadgesztenye
Catalpa bignonioides	szivarfa
Colutea arborescens	sárga borsófa
Corylus colurna	törökmogyoró
Ginkgo biloba	páfrányfenyő
Laburnum anagyroides	közönséges aranyeső
Liriodendron tulipifera	tulipánfa
Malus baccata	díszalma
Platanus × acerifolia	közönséges platán
Prunus × cistena	vérszilva
Salix caprea	kecskefűz
Sophora japonica	japánakác
Sorbus rotundifolia	kereklevelű berkenye
Staphylea pinnata	mogyorós hólyagfa
Tilia tomentosa	ezüsthárs
Prunus fruticosa	csepleszmeggy
Prunus serrulata	díszcseresznye

2. sz. függelék - Természet- és tájvédelmi szempontból tiltott fajok listája

1143/2014. EU rendelet

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának

és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.

A listában szereplő növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
borfa, tengerparti seprűcserje	Baccharis halimifolia
kaliforniai tündérhínár	Cabomba caroliniana
vízijácint	Eichhornia crassipes
perzsa medvetalp	Heracleum persicum
sosnowsky-medvetalp	Heracleum sosnowskyi
hévízi gázló	Hydrocotyle ranunculoides
fodros átokhínár	Lagarosiphon major
nagyvirágú tóalma	Ludwigia grandiflora
sárgavirágú tóalma	Ludwigia peploides
sárga lápbuzogány	Lysichiton americanus
közönséges süllőhínár	Myriophyllum aquaticum
keserű hamisüröm	Parthenium hysterophorus
ördögfarok keserűfű	Persicaria perfoliata
kudzu nyílgyökér	Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:

Magyar név	Tudományos név
közönséges selyemkóró	Asclepias syriaca
vékonylevelű átokhínár	Elodea nuttallii
bíbor nebáncsvirág	Impatiens glandulifera
felemáslevelű süllőhínár	Myriophyllum heterophyllum
kaukázusi medvetalp	Heracleum mantegazzianum
óriásrebarbara	Gunnera tinctoria
tollborzfű	Pennisetum setaceum
	Alternanthera philoxeroides
	Microstegium vimineum

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
akác	Robinia pseudo-acacia
amerikai kőris	Fraxinus americana
bálványfa	Ailanthus altissima
keskenylevelű ezüstfa	Elaeagnus angustifolia
fekete fenyő	Pinus nigra
erdei fenyő	Pinus silvestris
gyalogakác	Amorpha fruticosa
kései meggy	Prunus serotina
zöld juhar	Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
alkörmös	Phytolacca americana
japánkeserűfű fajok	Fallopia spp.
kanadai aranyvessző	Solidago canadensis
magas aranyvessző	Solidago gigantea
parlagfű	Ambrosia artemisifolia
selyemkóró	Asclepias syriaca
süntök	Echinocystis lobata

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).

A természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzéke szerinti további tiltott fajok:

Magyar név	Tudományos név
észak-amerikai őszirózsák	Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii), A. novi-belgii, A. ×salignus
nyugati ostorfa	Celtis occidentalis
átoktüske	Cenchrus incertus
díszárpa	Hordeum jubatum
japánkomló	Humulus scandens
kisvirágú nebáncsvirág	Impatiens parviflora
vékony szittyó	Juncus tenois
közönséges vadszőlő	Parthenocissus inserta
tapadó vadszőlő	Parthenocissus quinquefolia
kínai alkörmös	Phytolacca esculenta
magas kúpvirág	Rudbeckia laciniata
parti szőlő	Vitis vulpina
moszatpáfrány-fajok	Azolla caroliniana (A. filiculoides), A. mexicana
kanadai átokhínár	Elodea canadensis
törpe békalencse	Lemna minuta
kagylótutaj	Pistia stratiotes

3. sz. függelék - Régészeti lelőhelyek

Védett ingatlanok

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Győr-Moson-Sopron	Táp	011/1	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
				70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	0124	régészeti lelőhely	70473	Tápi puszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	0125/1	régészeti lelőhely	70473	Tápi puszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	0125/2	régészeti lelőhely	70473	Tápi puszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	013	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	0135/16	régészeti lelőhely	70551	Halomszeri-dűlő összevont lelőhely
Győr-Moson-Sopron	Táp	014/14	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	014/15	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	014/17	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	014/18	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	0145/2	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	0145/3	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	0145/4	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	0145/5	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	0146	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	0147/30	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	0147/31	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	0154	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0156	régészeti lelőhely	70551	Halomszeri-dűlő összevont lelőhely
Győr-Moson-Sopron	Táp	0157/2	régészeti lelőhely	70551	Halomszeri-dűlő összevont lelőhely
Győr-Moson-Sopron	Táp	0157/3	régészeti lelőhely	70551	Halomszeri-dűlő összevont lelőhely
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/10	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/11	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/12	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/16	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/17	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/18	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/3	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/4	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/5	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/6	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/7	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/8	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	0166/9	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	017	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/10	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/11	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/12	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/13	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/2	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/3	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/4	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/5	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/6	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/7	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/8	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	02/9	régészeti lelőhely	70477	Borbapuszta V.
Győr-Moson-Sopron	Táp	020/1	régészeti lelőhely	35808	Sósi út
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/10	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
				35804	Borbapuszta II.
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/11	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
				35804	Borbapuszta II.
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/2	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
				35804	Borbapuszta II.
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/3	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/4	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/5	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/6	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/7	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta

Győr-Moson-Sopron	Táp	032/8	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	032/9	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
				35804	Borbapuszta II.
Győr-Moson-Sopron	Táp	033	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/1	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/10	régészeti lelőhely	35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/2	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/3	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
				35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/4	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
				35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/5	régészeti lelőhely	35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/6	régészeti lelőhely	35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/7	régészeti lelőhely	35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/8	régészeti lelőhely	35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	034/9	régészeti lelőhely	35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	036/1	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
Győr-Moson-Sopron	Táp	036/2	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
Győr-Moson-Sopron	Táp	037	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
Győr-Moson-Sopron	Táp	038/1	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
Győr-Moson-Sopron	Táp	038/2	régészeti lelőhely	35805	Borbapuszta III.
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/10	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/11	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/12	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/13	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/14	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/15	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/16	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	04/9	régészeti lelőhely	34079	Borbapuszta
Győr-Moson-Sopron	Táp	042	régészeti lelőhely	35806	Borbapuszta IV.
Győr-Moson-Sopron	Táp	061/1	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	061/2	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	061/3	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	066/28	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	066/29	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	066/30	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	066/31	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	068	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	070/2	régészeti lelőhely	70475	Hungár-dűlő
Győr-Moson-Sopron	Táp	1	-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	103	-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	146/1	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
				11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
			régészeti lelőhely	34075	Templom
			-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	146/2	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
				11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
			régészeti lelőhely	34075	Templom
			-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	146/3	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
				11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
			-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	215	-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	216	-	6857 [5132]	*Varga Katalin népi lakóháza*
Győr-Moson-Sopron	Táp	217	-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	218	-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	28	műemléki környezet	11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	29/1	műemléki környezet	11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	29/2	műemléki környezet	11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	30/2	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	303	műemléki környezet	11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	304	műemlék	11403 [12230]	Népi lakóház
Győr-Moson-Sopron	Táp	305	műemléki környezet	11403 [13807]	Népi lakóház műemléki környezete
			régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	306	régészeti lelőhely	34075	Templom
				35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	307	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	34075	Templom
				35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	315	műemlék	3567 [5140]	R. k. templom
			régészeti lelőhely	34075	Templom
Győr-Moson-Sopron	Táp	316	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete

			régészeti lelőhely	34075	Templom
				35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	317	régészeti lelőhely	34075	Templom
Győr-Moson-Sopron	Táp	318	régészeti lelőhely	34075	Templom
				35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	319	régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	320	régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	321	régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	322	régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	324	régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	325	régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
Győr-Moson-Sopron	Táp	339	műemléki környezet	8685 [29897]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	340	műemlék	8685 [5133]	Lakóház
			-	8686 [29898]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	341	műemléki környezet	8685 [29897]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8687 [29899]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8686 [5134]	*Lakóház*
Győr-Moson-Sopron	Táp	342	műemlék	8687 [5135]	Lakóház
			-	8686 [29898]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8688 [29900]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	343	műemléki környezet	8687 [29899]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8681 [29901]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8688 [5136]	*Lakóház*
Győr-Moson-Sopron	Táp	344	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			nyilvántartott műemléki érték	8681 [5137]	Lakóház
			-	8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8688 [29900]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	345	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8681 [29901]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8682 [5138]	*Lakóház*
Győr-Moson-Sopron	Táp	346	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8683 [13861]	*Lakóház*
Győr-Moson-Sopron	Táp	347	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8685 [29897]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8687 [29899]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8681 [29901]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8686 [29898]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8688 [29900]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	348	műemlék	8684 [5139]	Lakóház
			-	8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	361	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8685 [29897]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8687 [29899]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8681 [29901]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8686 [29898]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8688 [29900]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	362	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8685 [29897]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8687 [29899]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8681 [29901]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8686 [29898]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8688 [29900]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	367/2	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	34075	Templom
Győr-Moson-Sopron	Táp	367/3	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	373	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			-	8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	414	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	415	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	416	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	417	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	418	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	419	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	420	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	421	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	422	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	423	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	424	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag

Győr-Moson-Sopron	Táp	425/1	régészeti lelőhely	35807	Pap-tag
Győr-Moson-Sopron	Táp	5	-	6857 [29896]	*Varga Katalin népi lakóháza ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	517	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	574/1	régészeti lelőhely	34075	Templom
Győr-Moson-Sopron	Táp	574/2	műemléki környezet	3567 [29905]	R. k. templom ex-lege műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	851/13	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8685 [29897]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
				8687 [29899]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	35809	Templom mögött
			-	8681 [29901]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8682 [29902]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8686 [29898]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
				8688 [29900]	*Lakóház ex-lege műemléki környezete*
Győr-Moson-Sopron	Táp	851/5	műemléki környezet	8684 [29904]	Lakóház ex-lege műemléki környezete
Győr-Moson-Sopron	Táp	*T329/1*	műemlék	3567 [5140]	R. k. templom

4. sz. függelék - Műemlékek

Műemléki környezetbe tartoznak az alábbi ingatlanok:

8685. Lakóház műemléki környezete: 339, 341, 347, 361, 362, 851/13
8687. Lakóház műemléki környezete: 341, 343, 347, 361, 362, 851/13
8684. Lakóház műemléki környezete: 344, 345, 346, 347, 361, 362, 373, 851/13, 851/5
11403. Népi lakóház műemléki környezete: 146/1, 146/2, 146/3, 28, 29/1, 29/2, 303, 305
3567. Római katolikus templom műemléki környezete: 146/1, 146/2, 146/3, 20/2, 307, 316, 367/2, 367/3, 517, 574/2

Az Országos Műemlék Jegyzékben szereplő védett objektumok a településen a következők:

8685. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 4. (hrsz.: 340)

8687. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 6. (hrsz.: 342)

8684. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 11. (hrsz.: 348)
A település a „Magyarországi Tájházak Hálózata Helyszín" világörökségi terület várományosa a 348 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

8681. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 8. (hrsz.: 344)

11403. műemlék számmal ellátott Népi lakóház, Győri út. 126. (hrsz.: 304)

3567. műemlék számmal ellátott Római katolikus Szentháromság templom, Győri út (hrsz.: 315) A barokkstílusú templom 1764-ben épült. Főoltára és szószéke is barokkstílusú. Fellner Jakab műve, jelenlegi formájában erősen átépítve. A homlokzatból előreugró tornyát lapos gúla-sisak fedi. A szentély hátsó fala kívülről hornyolt, kosáríves kiképzésű. Hajója három boltszakaszos, a szentélyt kupola fedi. A szép barokk főoltárt szentek szobrai és Esterházy Mór címere díszíti, míg a barokk szószék Mózes és Áron szobrával 1750 körül készült. Felújítása 1993-ban történt. A templom alatt kripta húzódik.